



*L'esprit coupe-feu*

# GAMME DATA CENTER

DES SOLUTIONS DÉDIÉES  
POUR TOUS VOS CHANTIERS

Porte Battante PREMIO  
Porte Battante FMAX  
Porte VA ET VIENT

[www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)

**novoferm**  
**LUTERMAX**

*L'esprit coupe-feu*



## NOVOFERM LUTERMAX VOTRE PARTENAIRE DATA CENTER

Dans sa forme la plus simple, le data center est une installation physique utilisée par les entreprises pour héberger des applications et des données stratégiques. La conception d'un data center repose sur un réseau de ressources de traitement et de stockage capable de distribuer des applications et des données partagées.

Pour prendre en charge le matériel et les logiciels, **les composants du data center doivent s'appuyer sur une infrastructure robuste.**

Les portes résistantes au feu **Novoferm Lutermax** contribuent à cette protection. Elles se distinguent par leurs diversités techniques en associant les performances feu, isophoniques, anti-effraction et dimensionnelles.



RÉSISTANCE  
AU FEU



ISOLATION  
ACOUSTIQUE



ANTI-  
EFFRACTION



*L'esprit coupe-feu*



## NOVOFERM LUTERMAX C'EST PLUS DE 65 ANS D'EXPÉRIENCE

**Une proximité clients, des solutions dédiées,  
une analyse des besoins spécifiques, une  
adaptabilité professionnelle et SUR-MESURE.**

Certifiée ISO 9001, Novoferm garantit la conformité et la qualité de ses produits, avec des portes intérieures et extérieures bénéficiant du marquage CE.

Les portes disposent de rapports de classement feu et d'essais acoustiques attestant de leurs performances et sont également conformes à la norme DAS NF S 61-937.

Toutes les portes Novoferm Lutermax respectent la législation en vigueur et les exigences liées aux issues de secours, conformément aux normes EN 1125, EN 179.




**+ Simple + Vite  
+ Proche du client**



## LE GROUPE NOVOFERM : UN RAYONNEMENT MONDIAL

Novoferm fait partie du groupe Sanwa Shutter, leader mondial de la fermeture.



### ET UN ACTEUR MAJEUR EN EUROPE

Sites de production de portes résistantes au feu en Europe, couvrant **toutes les solutions du marché DATA CENTER** :

- . FRANCE
- . ALLEMAGNE
- . ESPAGNE
- . ROYAUME-UNI
- . ITALIE
- . SUÈDE
- . POLOGNE



## LE GROUPE NOVOFERM : ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO-RESPONSABLE

Il est évident que nous devons réfléchir au thème d'une protection environnementale certifiée - avec de nombreux avantages - pour les architectes et les planificateurs.



### UNE QUALITÉ DURABLE POUR TOUS

C'est pourquoi notre aperçu détaillé se limite non seulement aux domaines liés aux portes, nous nous tournons aussi vers l'avenir et nous avons l'œil sur la technique, mais en particulier sur l'environnement.

**Résultat : des produits élaborés et écologiques** sont conçus dans nos services de développement **proches des installations de fabrication** à Brackenheim.



### DES PRODUITS RÉCOMPENSÉS AU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL

Beaucoup de nos produits sont **durables** - par exemple nos portes multifonctionnelle en acier, nos portes à châssis tubulaire en aluminium/acier, nos portes coulissantes coupe-feu et nos portes roulantes industrielles.


L'environnement et nos partenaires profitent de nos **certifications**. Les architectes et les planificateurs peuvent ainsi intégrer ces produits dans **l'évaluation écologique des bâtiments sur tout le cycle de vie**.

### NOS PARTENAIRES





## PORTE VA ET VIENT V05M/V05M2



### SUPPORTS

- Montage bâti tubulaire métallique sur mur maçonné

### DIMENSIONS

- EI30 – 1 Vantail : L 1000 X 2800 mm\*
  - EI60 – 1 vantail : L 1000 X 2200 mm
  - EI30 – 2 vantaux : L 2000 X 2800 mm\*
  - EI60 – 2 vantaux : L 2360 X 2520 mm
- \*Avec avis de chantier

### PIVOT LINTEAU

- GROOM GRL 200 (DAS ventouses intégrées)

### FAUX PIVOT SOL

- DORMA réf. 7475

### OCULUS



- Circulaire jusqu'à diamètre 400 mm
- Rectangulaire jusqu'à 270 x 770 mm
- Autres dimensions sur demande

### DIVERS


- Protection basse INOX
- Contact de position EFF réf : 10405 ou autres sur demande

### BÂTI

- Bâti tubulaire



V05M



V05M2



**DESIGN  
SÉCURITÉ  
PERFORMANCE  
INNOVATION**

**Novoferm Lutermax**  
530, avenue Georges Clémenceau  
77000 Vaux-le-Pénit  
Tél : 01 64 14 38 00  
[lutermax@novoferm.fr](mailto:lutermax@novoferm.fr)

[www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr)